

**UCHWAŁA NR XXXVII/230/26  
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w Kutnie przy ul. Staffa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680, 1688 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 24), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824 i z 2025 r. poz. 527, 1543 i 1668), uchwałą Nr LXXI/658/23 Rady Miasta Kutno z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa oraz uchwałą Nr LXXVII/713/23 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/658/23 Rady Miasta Kutno w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa, Rada Miasta Kutno uchwała, co następuje:

**Rozdział 1.  
Ustalenia ogólne**

**§ 1.** Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutno, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r.

**§ 2. 1.** Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa, zwany dalej planem, wraz z rysunkiem planu w skali 1:1000 stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią planu są:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej uchwały - wraz z wrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna – stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) dane przestrzenne - stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Granice obszaru objętego planem, pokrywają się z granicami określonymi uchwałą Nr LXXI/658/23 Rady Miasta Kutno z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa oraz uchwałą Nr LXXVII/713/23 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/658/23 Rady Miasta Kutno w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa.

4. Granice, o których mowa w ust. 1, zostały oznaczone graficznie na Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz zostały zaprezentowane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 pas 6.

5. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiązujące oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legendą zamieszczoną na rysunku.

**§ 3. 1.** W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

2. W planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak występowania ich w granicach planu;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak w granicach planu obszarów przestrzeni publicznych określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kutna;
- 3) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ze względu na brak wyznaczenia ich w granicach planu;
- 4) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak występowania w granicach planu obiektów podlegających ochronie w tym zakresie.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Kutno;
- 2) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne będące przedmiotem uchwały;
- 3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- 4) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowym i literowym określającym przeznaczenie;
- 5) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu, wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 7) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem. Przeznaczenie uzupełniające nie może obejmować więcej niż 30% powierzchni całkowitej obiektów realizowanych na działce budowlanej lub więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej użytkowanej w przeznaczeniu uzupełniającym;

- 8) **dojazdach niewydzielonych** – należy przez to rozumieć istniejący lub dopuszczony planem nieokreślony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu fragment terenu, niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek i obiektów;
- 9) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie działalności nie będącej produkcją dóbr materialnych metodami przemysłowymi, w tym w zakresie handlu, turystyki, gastronomii, zdrowia i pomocy społecznej, nauki, edukacji, sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, bezpieczeństwa i porządku publicznego, usług biurowych i administracji oraz usług rzemieślniczych, w rozumieniu przepisów odrębnych i innych form działalności zakwalifikowanej na podstawie przepisów odrębnych do usług, za wyjątkiem ograniczeń wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla wyodrębnionych w planie terenów;
- 10) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, określające dopuszczalne zbliżenie budynków do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię elementów architektonicznego ukształtowania budynków: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków, przedsionków, architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy: schodów, daszków, balkonów, wykuszy, tarasów, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,5 metra;
- 11) **nowo wydzielanej działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną wydzieloną geodezyjnie po wejściu w życie niniejszej uchwały;
- 12) **nadzorze archeologicznym** – należy przez to rozumieć rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawarstwień mających na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu.

## **Rozdział 2.**

### **Przeznaczenia terenów w planie**

§ 5. Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczają:

- 1) **MNW** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) **MNW-MNB** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 3) **MNW-MNB-U** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej lub usług;
- 4) **U** – tereny usług;
- 5) **U-ZP** – tereny usług lub zieleni urządzonej;
- 6) **KD** – tereny komunikacji drogowej publicznej;
- 7) **KDZ** – teren drogi zbiorczej;
- 8) **KDL** – tereny dróg lokalnych;
- 9) **KDD** – tereny dróg dojazdowych;
- 10) **KR** – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 11) **KP** – tereny komunikacji pieszo–rowerowej;
- 12) **KO** – teren obsługi komunikacji;
- 13) **ZP** – tereny zieleni urządzonej;
- 14) **CC** – teren cmentarza czynnego.

## **Rozdział 3.**

### **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu**

§ 6.1. Dla nowych budynków oraz innych obiektów budowlanych realizowanych zgodnie z przeznaczeniem terenów ustala się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Ustala się, że linie, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów i miejsc do parkowania oraz ścieżek rowerowych, dojazdów i dojeżdż.

§ 7. Na całym obszarze planu ustala się:

- 1) obowiązującą kolorystykę zabudowy:
  - a) dopuszczenie stosowania na elewacjach budynków wyłącznie barw pastelowych, odcieni szarości oraz barwy białej,
  - b) wykluczenie stosowania na elewacjach i dachach budynków detalu architektonicznego w barwach intensywnie jaskrawych czerwonych, żółtych, fioletowych, zielonych, niebieskich, różowych i pomarańczowych, za wyjątkiem elementów dekoru architektonicznego, związanego bezpośrednio z logotypem prowadzonej działalności w budynkach usługowych,
  - c) dopuszczenie stosowania pokrycia dachów, w odcieniach brązu i czerwieni, w tym barw ceglanych oraz zieleni i szarości;
- 2) dopuszczenie realizacji miejsc do parkowania, parkingów, dojeżdż pieszych, dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu, placów manewrowych, ścieżek rowerowych, zbiorników retencyjnych wód opadowych lub roztopowych, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej, pod warunkiem zachowania zgodności z innymi ustaleniami planu i obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) zachowanie istniejącej zabudowy w poszczególnych terenach, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem zachowania wskaźników i parametrów urbanistycznych określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;
- 4) nakaz zapewnienia dostępności dróg publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania;
- 5) nakaz realizacji budynków, w szczególności budynków użyteczności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i przy zachowaniu dostępności architektonicznej.

#### **Rozdział 4.**

##### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych.**

§ 8. 1. Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu, granice stanowiska archeologicznego, AZP 57-50/5 osada – kultura pomorska, ślad osadnictwa – kultura pucharów lejkowatych/neolit, osada późne średniowiecze/nowożytność.

2. Na obszarze lokalizacji zabytku archeologicznego, o którym mowa w ust. 1, realizację robót ziemnych lub dokonywanie zmiany charakteru dotychczasowej działalności, należy przeprowadzić badania archeologiczne zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków.

3. Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu i obejmującą obszar o szerokości 30 m, licząc od granic stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1.

4. W granicach strefy, o której mowa w ust. 3 obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji robót ziemnych lub zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie pozwolenia na nadzór archeologiczny regulują przepisy odrębne.

5. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, granice cmentarza rzymskokatolickiego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków, wraz z aleją prowadzącą do cmentarza;

6. Dla obiektu, o którym mowa w ust. 5 obowiązuje:

- 1) nakaz ochrony, zachowania i konserwacji historycznego rozplanowania cmentarza oraz ukształtowania jego terenu, obejmujących układ ciągów pieszych i zieleni, w tym szpalerowej zlokalizowanej w alei podlegającej ochronie, bram, kaplic, układu kwater i mogił, w tym mogił ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków (mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogiły żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej);

- 2) nakaz restauracji i wyeksponowania zachowanych relikwii architektury cmentarnej, w tym nagrobków, figur, lapidariów oraz pomników;
- 3) nakaz stosowania przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami we wszelkich działaniach prowadzonych w obrębie cmentarza, w tym obejmujących prace porządkujące lub realizację nowego zagospodarowania.

7. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, granice strefy ochrony ekspozycji na kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 445 z dnia 13 marca 1978 r. oraz cmentarz rzymskokatolicki ujęty w ewidencji zabytków.

8. W granicach strefy, o której mowa w ust. 7, obowiązuje zakaz realizacji masztów telekomunikacyjnych oraz innych obiektów pogarszających lub przesłaniających warunki ekspozycji panoram widokowych na obiekt wpisany do rejestru zabytków, obiekt ujęty w ewidencji zabytków oraz na obiekty o zachowanych walorach historyczno – kulturowych, współtworzące klimat historycznej zabudowy miasta Kutno.

## **Rozdział 5.**

### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu**

**§ 9.** W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
  - a) nakaz ogrzewania budynków ze źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem innych ustaleń planu,
  - b) nakaz stosowania, w ogrzewaniu budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej, urządzeń, rozwiązań technicznych i technologii zapewniających zachowanie dopuszczalnych przepisami odrębnymi poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
- 2) obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny;
- 3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu dróg, sieci infrastruktury technicznej, łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
- 4) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 5) kwalifikację terenów oznaczonych symbolami, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych dla terenów faktycznie zagospodarowanych:
  - a) ZP, U-ZP - jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,
  - b) MNW, MNW-MNB – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - c) MNW-MNB-U - jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,
  - d) U – jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

## **Rozdział 6.**

### **Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.**

**§ 10.1** . Wskazuje się, że cały obszar planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP – 226 „Krośniewice – Kutno”.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje nakaz uwzględnienia odpowiednich przepisów odrębnych odnoszących się do jakości wód podziemnych i zasad ich ochrony oraz innych ustaleń planu w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych i zabezpieczenia przed spływem wód opadowych lub roztopowych z terenów budowlanych, przekraczających dopuszczalne normy.

## **Rozdział 7.**

### **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) minimalna powierzchnia działki na terenach oznaczonych symbolami:
  - a) MNW, U, U-ZP, KO, ZP - 600 m<sup>2</sup>,
  - b) MNW-MNB, MNW-MNB-U - 500 m<sup>2</sup> w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej i 350 m<sup>2</sup> w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej;
  - c) CC - 3000 m<sup>2</sup>;
- 2) minimalny front działki na terenach oznaczonych symbolami:
  - a) MNW, U, U-ZP, KO, ZP – 16 m;
  - a) MNW-MNB, MNW-MNB-U – 16 m przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej i 12 m w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej;
  - b) CC – 50 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych powinien zawierać się w przedziale od 70° do 110°.

## **Rozdział 8.**

### **Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**

§ 12. 1. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, granice strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m, wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1 obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zakaz lokalizacji zabudowy mieszkalnej, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz ujęć służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

3. Ustala się, oznaczone na rysunku planu, granice strefy sanitarnej od 50 do 150 m od cmentarza.

4. W granicach strefy, o której mowa w ust. 3, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, ustala się:

- 1) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności wyłącznie pod warunkiem, że teren jest uzbrojony w sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody będą do tej sieci podłączone;
- 2) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody służących do czerpania wody do celów spożycia i potrzeb gospodarczych.

5. Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, strefę technologiczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, obejmującą pas terenu o szerokości 15 m, tj. po 7,5 m od osi linii.

6. W granicach strefy, o której mowa w ust. 5 obowiązuje zakaz lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, tworzenia hałd i nasypów, instalacji fotowoltaicznych, nasadzeń roślinności wysokiej (powyżej 3 m wysokości) i rozbudowanym systemie korzeniowym zagrażającej bezpieczeństwu oraz obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ograniczeń w zagospodarowaniu terenów określonych w ust. 6 nie stosuje się w przypadku likwidacji lub skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, od których tą strefę wyznaczono.

8. W celu zapewnienia eksploatacji linii kolejowej, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także bezpieczeństwa ruchu kolejowego ustala się, oznaczone na rysunku planu, granice strefy ograniczeń w zagospodarowaniu od obszaru kolejowego, wynoszące 80 m licząc od skrajnego toru.

9. W granicach strefy, o której mowa w ust. 8:

- 1) obowiązuje lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 2) obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w użytkowaniu gruntów, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych, z zakresu transportu kolejowego, w tym odległości i warunków sytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposób urządzania i utrzymywania zasłon śnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych;
- 3) dla budynków mieszkalnych oraz budynków usługowych związanych ze stałym lub czasowym pobylem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia akustyczne przed uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem linii kolejowej graniczącej bezpośrednio z obszarem planu, umożliwiające dotrzymanie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

## **Rozdział 9.**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

**§ 13.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) ustalony w planie układ komunikacyjny umożliwia obsługę wszystkich terenów objętych jego granicami oraz zapewnia połączenia z układem komunikacyjnym miasta i ponadlokalnym układem komunikacyjnym;
- 2) drogi oznaczone symbolami KD, KDZ, KDL, KDD i KP stanowią publiczny układ komunikacyjny;
- 3) obsługa komunikacyjna terenów poprzez drogi wskazane w pkt. 2 oraz tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 4) dopuszczenie realizacji dojazdów niewydzielonych na rysunku planu, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
  - a) szerokość dojazdów powinna być nie mniejsza niż:
    - 5 m jeżeli służą dojazdowi do maksymalnie 4 działek budowlanych,
    - 8 m jeżeli służą dojazdowi do więcej niż 4 działek budowlanych,
  - b) dla dojazdów bez obustronnego przejazdu (zakończonych „ślepo”) o długości przekraczającej 50 m obowiązuje nakaz realizacji placów manewrowych umożliwiających dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych, o wymiarach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;
- 5) zasady obsługi parkingowej:
  - a) obowiązuje zapewnienie wszystkich potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach nieruchomości, na których jest ona realizowana,
  - b) minimalne wskaźniki parkingowe, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc do parkowania w garażu lub parkingu podziemnym:
    - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca do parkowania na mieszkanie,
    - dla usług o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 400 m<sup>2</sup> – 1,5 miejsca do parkowania na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej i 3,5 miejsca do parkowania na 10 zatrudnionych,
    - dla usług o całkowitej powierzchni użytkowej poniżej 400 m<sup>2</sup> - 2,5 miejsca do parkowania na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - c) w ilości miejsc określonych w lit. b należy uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
    - w miejscach i w ilości określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,
    - dla zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc do parkowania.

## **Rozdział 10.**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

§ 14. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów z nimi związanych, z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
- 2) budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów z nimi związanych, należy realizować w terenach oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD, KD, KP i KR;
- 3) dopuszczenie budowy nowych sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów z nimi związanych poza wymienionymi w pkt. 2 terenami, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie, oraz pod warunkiem, że będą one realizowane w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą teren a nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną od niej lub w pasie drogowym dojazdów niewyznaczonych. Ustalenie nie dotyczy przyłączy do obiektów budowlanych, które dopuszczone są do realizacji na całym obszarze planu, według istniejącego zapotrzebowania;
- 4) dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę:
  - a) zaopatrzenie obszaru planu w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej,
  - b) nakaz zapewnienia zaopatrzenia terenów w wodę do celów przeciwpożarowych;
- 5) dla systemu kanalizacji i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych:
  - a) odprowadzenie ścieków do systemu zbiorczego kanalizacji miejskiej,
  - b) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:
    - pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, w tym z nawierzchni nieprzepuszczalnych parkingów do zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi,
    - pochodzących z nawierzchni nieprzepuszczalnych dróg do urządzeń służących zwiększeniu retencji, w szczególności poboczy retencyjnych, rowów infiltracyjnych, studni chłonnych, a także rowów przydrożnych i sieci kanalizacji deszczowej na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi,
    - zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, w tym pochodzących z dachów, na działce budowlanej poprzez retencionowanie i rozsączanie z dopuszczeniem obniżenia terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych, realizacji drenaży rozsączających, obniżenia terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, zieleni retencyjnej na dachach lub innych urządzeń dopuszczonych przepisami prawa,
    - obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenów sąsiednich na tereny kolejowe i wykorzystania do tego celu kolejowych urządzeń odwadniających;
- 6) dla systemu elektroenergetycznego:
  - a) zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na warunkach określonych w obowiązujących, w tym zakresie przepisach odrębnych,
  - b) dopuszczenie zamiany napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego (15 kV) i niskiego napięcia na sieci kablowe, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych oraz zachowania ciągłości sieci elektroenergetycznej,
  - c) dopuszczenie zachowania istniejących stacji transformatorowych SN/nN,

- d) realizacja nowych sieci elektroenergetycznych średniego lub niskiego napięcia w wykonaniu podziemnym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu wewnętrznym, z dopuszczeniem realizacji sieci napowietrznych i słupowych stacji transformatorowych jedynie w przypadkach uzasadnionych brakiem warunków technicznymi rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej w wykonaniu kablowym,
  - e) dopuszczenie realizacji instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE), z wyłączeniem instalacji wykorzystujących siłę wiatru oraz instalacji o mocy powyżej 100 kW;
- 7) dla systemu gazowego:
- a) zaopatrzenie obszaru planu w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych w oparciu o istniejącą sieć średniego i niskiego ciśnienia, poprzez rozbudowę istniejącej sieci,
  - b) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg obowiązuje nakaz zachowania odległości podstawowych dla wskazanych na rysunku planu istniejących gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
  - c) przy realizacji nowych sieci gazowych nakaz zachowania obowiązujących warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie odległości obiektów budowlanych;
- 8) dla systemu zaopatrzenia w ciepło – dostawa ciepła z indywidualnych źródeł, z dopuszczeniem ogrzewania budynków i pomieszczeń z sieci gazowej, zbiorników na gaz oraz urządzeń określonych w pkt. 6 lit. e i miejskiej sieci ciepłowniczej po jej rozbudowie;
- 9) dla systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi.

## **Rozdział 11.**

### **Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów**

§ 15. W zakresie ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ustala się:

- 1) na całym obszarze planu dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych związanych z realizacją inwestycji docelowych na czas trwania robót budowlanych;
- 2) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu dopuszczenie ich użytkowanie w sposób dotychczasowy oraz w formie terenów zieleni.

## **Rozdział 12.**

### **Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym**

§ 16. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami: KDZ, KDL, KDD, KD, KP, KO jako tereny do realizacji celów publicznych związanych z wydzielaniem gruntów pod drogi publiczne i ścieżki rowerowe, budową, utrzymywaniem oraz wykonywaniem robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, budową i utrzymywaniem publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzeniem, przesyłaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków.

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na pozostałych terenach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

## **Rozdział 13.**

### **Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi, za wyjątkiem:
  - a) usług handlu wielkopowierzchniowego,
  - b) w terenach znajdujących się w zasięgu strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m usług turystyki i usług gastronomii;

- 3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
- dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży,
  - dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej wyłącznie w połączeniu z zabudową mieszkaniową na działce budowlanej,
  - dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od niej, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,
  - obowiązuje zakaz realizacji usług związanych z bazami transportowymi i logistycznymi, usług związanych z obsługą komunikacji, w tym stacji obsługi pojazdów i stacji paliw oraz usług związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów,
  - w granicach strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;
- 4) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
- maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków mieszkalnych i usługowych – 10 m,
    - dla budynków gospodarczych i garaży – 5 m,
    - dla pozostałych obiektów budowlanych – 10 m,
  - forma dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku 12° - 45° w stosunku do płaszczyzny poziomej, z dopuszczeniem zachowania dla istniejących budynków istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,
  - maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,8,
  - minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,
  - maksymalny udział powierzchni zabudowy - 40% działki budowlanej,
  - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki budowlanej,
  - maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych - do 250 m<sup>2</sup>,
  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m<sup>2</sup>,
  - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej wskazana w lit. h nie dotyczy podziałów działek na cele infrastruktury technicznej i dojazdów niewydzielonych oraz w przypadku gdy działka została pomniejszona wskutek wydzielenia gruntu pod drogi oznaczone na rysunku planu.

**§ 18.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNW-MNB, 2MNW-MNB, 3MNW-MNB, 4MNW-MNB, 5MNW-MNB, 6MNW-MNB, 7MNW-MNB, 8MNW-MNB, 9MNW-MNB, 10MNW-MNB, 11MNW-MNB, 12MNW-MNB**, ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
- przeznaczenie uzupełniające: usługi, za wyjątkiem:
  - usług handlu wielkopowierzchniowego,
  - w terenach znajdujących się w zasięgu strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m usług turystyki i usług gastronomii;
- warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
  - dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży,
  - dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej wyłącznie w połączeniu z zabudową mieszkaniową na działce budowlanej,
  - dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od niej, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,

- d) obowiązuje zakaz realizacji usług związanych z bazami transportowymi i logistycznymi, usług związanych z obsługą komunikacji, w tym stacji obsługi pojazdów i stacji paliw oraz usług związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów,
  - e) w granicach strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;
- 4) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków mieszkalnych i usługowych – 10 m,
    - dla budynków gospodarczych i garaży – 5 m,
    - dla pozostałych obiektów budowlanych – 10 m,
  - b) forma dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku 12° - 45° w stosunku do płaszczyzny poziomej, z dopuszczeniem zachowania dla istniejących budynków istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,
  - c) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,0,
  - d) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,
  - e) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 50% działki budowlanej,
  - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych - do 250 m<sup>2</sup>,
  - h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 500 m<sup>2</sup> w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej i 350 m<sup>2</sup> w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
  - i) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej wskazana w lit. h nie dotyczy podziałów działek na cele infrastruktury technicznej i dojazdów niewydzielonych oraz w przypadku gdy działka została pomniejszona wskutek wydzielenia gruntu pod drogi oznaczone na rysunku planu.

**§ 19.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNW-MNB-U, 2MNW-MNB-U, 3MNW-MNB-U, 4MNW-MNB-U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub usługi;
- 2) przeznaczenie wykluczone:
  - a) usługi handlu wielkopowierzchniowego,
  - b) w terenach znajdujących się w zasięgu strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m usługi turystyki i usługi gastronomii;
- 3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
  - a) dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej w połączeniu z zabudową mieszkaniową na jednej działce budowlanej lub na oddzielnych działkach budowlanych wyodrębnionych na te cele bez konieczności realizacji na działce budowlanej zabudowy mieszkaniowej,
  - b) dopuszczenie realizacji na działce budowlanej zabudowy mieszkaniowej bez zabudowy usługowej,
  - c) dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od niej, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,
  - d) obowiązuje zakaz realizacji usług związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów,
  - e) dopuszczenie realizacji usług związanych z bazami transportowymi i logistycznymi wyłącznie na terenie 3MNW-MNB-U,
  - f) dopuszczenie zmiany przeznaczenia budynków mieszkalnych na cele usługowe,

- g) dopuszczenie realizacji w budynkach usługowych lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele własne prowadzącego działalność usługową, za wyjątkiem terenów położonych w w granicach strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m,
  - h) dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży,
  - i) w granicach strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w budynkach usługowych;
- 4) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków mieszkalnych i usługowych – 10 m,
    - dla budynków gospodarczych i garaży – 7 m,
    - dla pozostałych obiektów budowlanych – 10 m,
  - b) forma dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku 12° - 45° w stosunku do płaszczyzny poziomej, z dopuszczeniem zachowania dla istniejących budynków istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,
  - c) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,2,
  - d) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,
  - e) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej,
  - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych - do 1000 m<sup>2</sup>,
  - h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 500 m<sup>2</sup> w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej i 350 m<sup>2</sup> w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
  - i) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej wskazana w lit. h nie dotyczy podziałów działek na cele infrastruktury technicznej i dojazdów niewydzielonych oraz w przypadku gdy działka została pomniejszona wskutek wydzielenia gruntu pod drogi oznaczone na rysunku planu.

**§ 20.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U, 2U, 3U, 4U, 5U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi;
- 2) przeznaczenie wykluczone:
  - a) usługi handlu wielkopowierzchniowego,
  - b) w terenach znajdujących się w zasięgu strefy sanitarnej od cmentarza do 50 m usługi turystyki i usługi gastronomii,
  - c) w terenie 1U usługi kultu religijnego;
- 3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
  - a) dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od niej, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,
  - b) obowiązuje zakaz realizacji usług związanych z bazami transportowymi i logistycznymi oraz usług związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów,
  - c) dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży;
- 4) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków usługowych – 10 m,
    - dla budynków gospodarczych i garaży – 7 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych – 10 m,

- b) forma dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku  $12^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  w stosunku do płaszczyzny poziomej, z dopuszczeniem zachowania dla istniejących budynków istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,
- c) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,2,
- d) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,
- e) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej,
- f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej,
- g) maksymalna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych - do 2000 m<sup>2</sup>,
- h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m<sup>2</sup>,
- i) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej wskazana w lit. h nie dotyczy podziałów działek na cele infrastruktury technicznej i dojazdów niewydzielonych oraz w przypadku gdy działka została pomniejszona wskutek wydzielenia gruntu pod drogi oznaczone na rysunku planu.

**§ 21.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U-ZP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi lub zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie wykluczone:
  - a) usługi handlu, w tym handlu wielkopowierzchniowego,
  - b) usługi turystyki i usługi gastronomii,
  - c) usługi kultu religijnego;
- 3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
  - a) obowiązuje zakaz realizacji usług związanych z bazami transportowymi i logistycznymi oraz usług związanych ze składowaniem i magazynowaniem odpadów,
  - b) obowiązuje zakaz realizacji budynków gospodarczych i garaży;
- 5) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,
  - b) forma dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku  $12^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  w stosunku do płaszczyzny poziomej, z dopuszczeniem zachowania dla istniejących budynków istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,
  - c) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,3,
  - d) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01,
  - e) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 15% powierzchni działki budowlanej,
  - f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki budowlanej,
  - g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m<sup>2</sup>,
  - h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej wskazana w lit. g nie dotyczy podziałów działek na cele infrastruktury technicznej i dojazdów niewydzielonych oraz w przypadku gdy działka została pomniejszona wskutek wydzielenia gruntu pod drogi oznaczone na rysunku planu.

**§ 22.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KD, 2KD, 3KD**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – komunikacja drogowa publiczna;
- 2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:
  - a) 1KD - nieregularna od 4 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) 2KD – 6 m,

c) 3KD – 4,5 m.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDZ**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga zbiorcza;
- 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: nieregularna od 15 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL, 2KDL**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi lokalne;
- 2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:
  - a) 1KDL – nieregularna od 7 do 34,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) 2KDL – nieregularna od 12 do 37,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi dojazdowe;
- 2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:
  - a) 1KDD – nieregularna od 10 do 10,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) 2KDD – nieregularna od 16 do 23,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - c) 3KDD – nieregularna od 13 do 18,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - d) 4KDD – nieregularna od 7,5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - e) 5KDD – nieregularna od 9 do 11,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) 6KDD – nieregularna od 12 do 32,5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z zakończeniem placem do zawracania o wymiarach 17,5x20 m,
  - g) 7KDD – nieregularna od 5,5 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - h) 8KDD – 12 m,
  - i) 9KDD – 8 m, z zakończeniem placem do zawracania o wymiarach 15x22 m,
  - j) 10KDD – 15 m,
  - k) 11KDD - nieregularna od 9 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - l) 12KDD - nieregularna od 10,5 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KR, 2KR, 3KR**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – komunikacja drogowa wewnętrzna;
- 2) szerokość ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:
  - a) 1KR – nieregularna od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) 2KR – nieregularna od 4 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - c) 3KR – nieregularna od 4 do 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 5KP, 6KP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – komunikacja pieszo-rowerowa;
- 2) szerokość ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań:
  - a) 1KP – 3 m,
  - b) 2KP – 3 m,

- c) 3KP – 3 m,
- d) 4KP – 3 m,
- e) 5KP – 6 m,
- f) 6KP – 6,5 m.

**§ 28.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KO**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obsługa komunikacji;
- 2) przeznaczenie wykluczone – garaże, place lub rynki,
- 3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
  - a) dopuszczenie realizacji parkingów, pętli komunikacji zbiorowej, miejsc obsługi podróżnych,
  - b) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy, za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury komunikacyjnej i technicznej związanych z obsługą obiektów wskazanych w lit. a;
- 4) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy – 7 m,
  - b) forma dachów - dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku 12° - 45° w stosunku do płaszczyzny poziomej,
  - c) maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy – od 0,0 do 0,2,
  - d) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej,
  - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 5% powierzchni działki budowlanej.

**§ 29.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu **1ZP, 2ZP, 3ZP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;
- 2) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz realizacji zabudowy, za wyjątkiem ścieżek rowerowych i ciągów komunikacji pieszej, placów zabaw oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy – 5 m,
  - b) maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy – od 0,0 do 0,1,
  - c) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 10% powierzchni działki budowlanej,
  - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni działki budowlanej.

**§ 30.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1CC**, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz czynny;
- 2) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: obowiązuje zakaz realizacji zabudowy, za wyjątkiem kolumbariów, ciągów komunikacji pieszej, dojazdów oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, o ile są one związane z bezpośrednią obsługą cmentarza czynnego;
- 3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy – 5 m,
  - b) maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy – od 0,0 do 0,1,
  - c) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 10% powierzchni działki budowlanej,
  - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15% powierzchni działki budowlanej.

#### **Rozdział 14.**

#### **Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

§ 31. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości:

- 1) dla terenów MNW, MNW-MNB - 10%;
- 2) dla terenów MNW-MNB-U, U – 15%;
- 3) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 – nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – nie wystąpi wzrost wartości z tytułu sporządzenia nowego miejscowego planu.

#### **Rozdział 15.**

#### **Ustalenia końcowe**


§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady


**Paweł Markiewicz**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/230/26  
 Rady Miasta Kutno  
 z dnia 24 marca 2026 r.









## obowiązujące:

ark 4

zaru objętego planem miejscowym

liczące tereny o różnym przeznaczeniu  
zasadach zagospodarowania

zalne linie zabudowy

nie rysunku planu (w metrach)

### literowe

#### znaczenie terenów:

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
ej

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
ej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
ej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
lub usług

sług

n usług lub zieleni urządzonej

komunikacji drogowej publicznej

drogi zbiorczej

y dróg lokalnych

y dróg dojazdowych

komunikacji drogowej wewnętrznej

komunikacji pieszo–rowerowej

### Obszary wyznaczo

 gra

 gra  
w

 gra  
St

po  
rzy


### Obszary na podst

 gra  
wr

### Obszary zagospo na podsta

 gra

 gra

 str  
ele

 gra  
od

### Oznac

 ist

 ist

 na

**ark 5**  
**podlegające ochronie  
one ustaleniami planu:**

anice strefy ochrony archeologicznej

anice cmentarza rzymskokatolickiego, ujętego  
wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków

anice strefy ochrony ekspozycji na kościół parafialny pw. św.  
anysława Biskupa, wpisanego do rejestru zabytków  
d numerem 445 z dnia 13 marca 1978 r. oraz cmentarz  
ymkokatolicki ujęty w ewidencji zabytków

**podlegające ochronie wyznaczone  
awie przepisów odrębnych:**

anice stanowiska archeologicznego  
az z numerem ewid. stanowiska

**wymagające szczególnych warunków  
darowania terenów, wyznaczone  
awie przepisów odrębnych:**

anice strefy sanitarnej do 50 m od cmentarza

anice strefy sanitarnej od 50 do 150 m od cmentarza

refa technologiczna od napowietrznych linii  
ektroenergetycznych 15 kV


anice strefy ograniczeń w zagospodarowaniu  
obszaru kolejowego

**zenia informacyjne:**


niejące gazociągi niskiego ciśnienia

niejące gazociągi średniego ciśnienia

powietrze linie elektroenergetyczne 15 kV








obsługi komunikacji

zieleni urządzonej

komplementarza czynnego


ark 9

pr




# zporządkowanie przestrzenne symboli opisowych

ark 10


























wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXVII/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017



granice obszaru objętego planem



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/230/26  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 24 marca 2026 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Kutno z dnia 24 marca 2026 r. o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa**

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa w czasie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym oczekiwania na uwagi złożono 11 uwag, z czego 7 zostało nieuwzględnione lub częściowo nieuwzględnione. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy w dniach od 24 czerwca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 roku. Uwagi do projektu planu należało składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2024 roku.

1. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 2ZP, 1U, 1CC - wniesiona przez właścicieli działek o nr ewid.: 775/9, 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4. (4 uwagi tej samej treści)

**Treść uwagi:**

Zmiana przeznaczenia części działek o nr ewid.: 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4 z usług i cmentarza na cele zieleni.

**Rada Miasta Kutno częściowo nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

**UZASADNIENIE:**

Wnioskowana zmiana przeznaczenia terenów nie ma uzasadnienia formalnego. Zmniejszenie planowanego poszerzenia cmentarza jest uzasadnione lokalizacją na działce 775/9 nowych obiektów mieszkaniowych. Działanie to nie powoduje jednak zmiany kierunków polityki przestrzennej miasta określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna. Tereny zakwalifikowane w tym dokumencie do stref funkcjonalno-przestrzennych związanych z działalnością usługową i obsługą cmentarza nie ulegają zmianie. Ograniczanie możliwości realizacji polityki przestrzennej miasta przez właścicieli działek objętych uwagą nie ma uzasadnienia formalnego. Forma zagospodarowania przedmiotowych działek po zmniejszeniu cmentarza będzie podlegać analizie funkcjonalnej, która określi przeznaczenie terenów wyłączonych po uwzględnieniu uwagi z terenu cmentarza. W związku z powyższym uwaga została uwzględniona częściowo.

2. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 2ZP, 1U, 1CC - wniesiona przez właścicieli działek o nr ewid.: 775/9, 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4. (4 uwagi tej samej treści)

**Treść uwagi:**

Wprowadzenie obowiązku realizacji zieleni izolacyjnej na terenie cmentarza, tj. na działkach 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4.

**Rada Miasta Kutno nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

**UZASADNIENIE:**

Wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej na terenie cmentarza nie ma uzasadnienia funkcjonalnego. W obszarze cmentarza nie planuje się realizacji inwestycji mogących stanowić znaczącą uciążliwość dla otaczającej go zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cmentarze nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wprowadzenie do projektu planu wnoszonych zmian całkowicie uniemożliwiłoby realizację zapotrzebowania na nową powierzchnię grzebalną, co mogłoby negatywnie wpłynąć na potrzeby społeczności lokalnej.

3. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 2ZP, 1U, 2U, 1CC - wniesiona przez właścicieli działek o nr ewid.: 773/35, 773/36, 775/6, 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4. (4 uwagi tej samej treści)

**Treść uwagi:**

Wykreślenie z ustaleń dla terenów MNW-U zakazu realizacji baz transportowych i logistycznych, ze względu na istniejące zagospodarowanie działek 773/35 i 773/36.

**Rada Miasta Kutno częściowo nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

**UZASADNIENIE:**

Wnioskowana zmiana może być uwzględniona jedynie w zakresie terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki. Wprowadzenie tej zmiany we wszystkich terenach MNW-U, wyodrębnionych w projekcie planu mogłoby znacząco zwiększyć uciążliwość dla zabudowy.

**4. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 2ZP, 1U, 2U, 1CC - wniesiona przez właścicieli działek o nr ewid.: 773/35, 773/36, 775/6, 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4. (4 uwagi tej samej treści)**

**Treść uwagi:**

Wprowadzenie obowiązku realizacji zieleni izolacyjnej na terenie cmentarza, tj. na działkach 775/7, 775/24, 776/1, 776/2, 780/4.

**Rada Miasta Kutno nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

**UZASADNIENIE:**

Wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej na terenie cmentarza nie ma uzasadnienia funkcjonalnego. W obszarze cmentarza nie planuje się realizacji inwestycji mogących stanowić znaczącą uciążliwość dla otaczającej go zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cmentarze nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wprowadzenie do projektu planu wnoszonych zmian całkowicie uniemożliwiłoby realizację zapotrzebowania na nową powierzchnię grzebalną, co mogłoby negatywnie wpłynąć na potrzeby społeczności lokalnej.

**5. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 6MNW, 7MNW, 4ZP, 5U, 4MNW-MNB-U, 6KDD, 10KDD, 12KDD, 13KDD, 3KD - wniesiona przez właściciela działek o nr ewid.: 786 (podzielona na działki od 786/1 do 786/16).**

**Treść uwagi:**

Rezygnacja z wyznaczania rezerw na rzecz dróg publicznych położonych przy działce 786 (przed podziałem), zmiany obsługi komunikacyjnej działek z niej wydzielonych oraz przeznaczenie ich na cele budowlane.

**Rada Miasta Kutno częściowo nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

**UZASADNIENIE:**

Uwaga może być uwzględniona w zakresie uwzględniającym wykonany sądowy podział działki 786, pod warunkiem, że nie będzie to powodować powstania niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, szczególnie w zakresie zgodności przeznaczenia terenów przyjętego w projekcie planu ze strefowaniem funkcyjnym obszaru miasta w studium, w tym braku możliwości zmiany przeznaczenia terenów zieleni urządzonej (4ZP) na cele inwestycyjne. Wprowadzenie zmian w wyznaczonym w projekcie planu układzie komunikacyjnym jest również możliwe jedynie w części, która nie będzie powodować utrudnień w obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki oraz nie spowoduje niedrożności całego układu komunikacyjnego obsługującego projektowany w obszarze planu zespół przestrzenny.

**6. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 6MNW, 7MNW, 4ZP, 5U, 4MNW-MNB-U, 6KDD, 10KDD, 12KDD, 13KDD, 3KD - wniesiona przez właściciela działek o nr ewid.: 786 (podzielona na działki od 786/1 do 786/16).**

**Treść uwagi:**

Uwzględnienie w projekcie planu wykonanego podziału działki 786.

**Rada Miasta Kutno częściowo nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

**UZASADNIENIE:**

Uwaga może być uwzględniona w zakresie niepowodującym powstania niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, szczególnie w zakresie dotyczącym zgodności przeznaczenia terenów przyjętego w projekcie planu ze strefowaniem funkcyjnym obszaru miasta w studium. Zmiany projektu planu wynikające z podziału działki 786 i dotyczące wytyczonego w nim układu komunikacyjnego również mogą być uwzględnione jedynie w zakresie, który nie będzie powodował utrudnień w obsłudze komunikacyjnej nieruchomości z nią sąsiadujących.

#### **7. Uwaga dotycząca obszaru całego planu - wniesiona przez właściciela działki o nr ewid.:775/17.**

##### **Treść uwagi:**

Uwaga dotyczy wykluczenia w § 17 projektu planu (ustalenia dla terenów MNW) możliwości realizacji usług turystyki i gastronomii, lokalizacji komisów samochodowych oraz łączenia na działce budowlanej zabudowy mieszkaniowej z usługową, zgodnie z zaleceniami złożonymi w procedurze planistycznej nad sporządzanym planem miejscowym.

**Rada Miasta Kutno nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

##### **UZASADNIENIE:**

Uwaga nie ma osadzenia w przyjętym przeznaczeniu terenów oraz istniejącym stanie zagospodarowania w obszarze planu. Uwaga nie jest również poparta wnioskami lub uwagami zgłaszanymi przez innych właścicieli nieruchomości w obszarze planu. Uwzględnienie uwagi powodowałoby nieuzasadnione ograniczenia dysponowania gruntami przez innych właścicieli nieruchomości.

**Kolejne drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu trwało od 19 grudnia 2025 roku do 16 stycznia 2026 roku. Uwagi do projektu planu należało składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2026 roku. W przewidzianym terminie wpłynęła 1 uwaga.**

**1. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 4MNW - wniesiona przez właściciela działek o nr ewid.: 776/6 i 776/7.**

##### **Treść uwagi:**

Sprzeciwu wobec planowanego poszerzenia cmentarza i tym samym zmiany sposobu zagospodarowania działki, który uniemożliwi realizację na niej zabudowy mieszkaniowej.

**Rada Miasta Kutno nie uwzględniła wniesionej uwagi.**

##### **UZASADNIENIE:**

Uwzględnienie uwagi nie ma uzasadnienia formalnego. Działka o nr 776/6 obecnie jest już zabudowana budynkiem mieszkaniowym, który znajduje się poza zasięgiem strefy sanitarnej od cmentarza (do 50 m). Natomiast działka o nr 776/7 nie jest jeszcze zabudowana, ale również znajduje się poza zasięgiem wymienionej powyżej strefy. Obowiązujący w tej strefie zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej nie ma zatem bezpośredniego wpływu na możliwość zagospodarowania działek objętych uwagą, zgodnie z projektem planu.

**Złożona uwaga została wycofana, przez osobę ją składającą, kolejnym pismem z dnia 9 lutego 2026 roku. Przedmiotowe pismo zostało złożone po wyznaczonym terminie i z tego powodu nie mogło ono stanowić formalnej podstawy do odstąpienia od rozstrzygnięcia uwagi.**

Przewodniczący Rady

**Paweł Markiewicz**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/230/26  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 24 marca 2026 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 poz.527, 680, 1688 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 24), Rada Miasta Kutno postanawia, co następuje:

**§ 1.** Po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Staffa przewiduje się, że wystąpią potrzeby inwestycyjne związane z budową dróg publicznych, wyznaczonych w planie.

**§ 2.** Powyższe zadanie zostanie umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata; nie określa się harmonogramu realizacji wymienionej inwestycji.

**§ 3.** Inwestycje wymienione w §1 mogą być finansowane z budżetu Miasta Kutno, a także ze środków zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

Przewodniczący Rady

**Paweł Markiewicz**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/230/26  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 24 marca 2026 r.  
Zalacznik4.gml

**Dane przestrzenne tworzone dla planu, zapisane w postaci elektronicznej**